

## 半自動式巻取り式裁断機

**CY-800** 



適用素材

フィルム・ビニールシート・紙・複合材・不織布・

繊維織物・ゴム・ガラス繊維

※その他の素材もご相談ください。

## **Semi-Auto Winding Cutter**



- 1. インバーター制御で立ち上がりがスロースタートなので、 生地を急激に引っ張る事がなく、生地を無理なく巻き上 げる。
- 2. 巻き取り自動カット。カッター刃研磨装置付き。
- 3. かせ巻き方式で作業が早い。



原 反 最 大 徭	φ1,000mm
巻 取 最 大 谷	1,500 ~ 3,500mm
巻 取 最 大 枚 数	材料によって変わります
原反最大有効幅	1,600mm
巻 取 軸 回 転 速 度	0~30rpm
電	3相 200V 2Kw
機械寸法	W3,075×D1,543×H2,720mm
機械本体重量	約300kg

※製品の仕様は改良のため予告なく変更することがあります。



## オプション

- 巻き取り裁断長 自動セット機能
- 静電気除去装置 (イオナイザ)
- 安全カバー(全面透明樹脂カバー)写真①



写真(1)

※その他、ご要望に応じて改造、開発致しますので、ご相談下さい。

## 株式コルテック

〒596-0105 大阪府岸和田市内畑町 213番地の 1 TEL.072-479-1279 FAX.072-479-2269 e-mail:info@cortec.jp URL:http://www.cortec.jp

20200106\_CY-800