

自動定寸ヒートカット裁断機 **CY-360H**





ポリプロビレン・グラスファイバー・繊維 複合材・その他

※その他の素材もご相談ください。

Automatic Sizing Heat Cut Cutter



特長

- **1.** カットされた生地は、リフター台車に積載されるので、 生産性が向上。
- 2. インバーター制御で立ち上がりがスロースタートなので、 生地を急激に引っ張る事がなく、生地を無理なく送り出し ます。
- 3. 自動走行ヒートカッター (写真①)



写真(1)





オプション

- 静電気除去装置 (イオナイザ)
- 各種安全対策(安全カバー/エリアセンサー等)
- 5 インチ /10 インチカラー液晶タッチパネル (カット寸法、複数個登録可)
- カット寸法メモリー機能
- シグナルタワー



原	反	最 大	径	φ350mm
原	反	最 大	幅	900mm
寸	法	精	度	±5mm
力	ツ	ト長	さ	150mm ~ 1,000mm
裁	断	速	度	3枚/分(カ外長さ1,000mmの場合)
機	械	寸	法	W1,900×D1,300×H1,500mm
電			源	三相 200V 0.4KW 10A
エ	ア	_	源	0.75KW (コンプレッサー必要)
機	械本	体 重	量	約 600kg

※製品の仕様は改良のため予告なく変更することがあります。



製品動画

※その他、ご要望に応じて改造、開発致しますので、ご相談下さい。



〒596-0105 大阪府岸和田市内畑町 213 番地の 1 TEL.072-479-1279 FAX.072-479-2269 e-mail:info@cortec.jp URL:http://www.cortec.jp



20220915_CY-360H